

Transportbeton



Tel: +387 (0) 30 878 178

| transport.beton@tel.net.ba

| www.transportbeton.ba

Transportbeton



O NAMA

Privredno društvo Transportbeton d.o.o. Kiseljak je njemačko-bosansko poduzeće osnovano 1998.godine, kao firma kćer njemačke Strohmaier grupacije. Osnovna djelatnost društva je eksploatacija i prerada kamena krečnjaka, proizvodnja, transport i ugradnja svih vrsta standardnih i specijalnih betona, kao i proizvodnja proizvoda od betona i betonske galanterije.

Sjedište društva je u mjestu Draževići, uz magistralni put Sarajevo-Travnik, udaljeno 20 km od Sarajeva i 7 km od Kiseljaka.

Eksploatacija krečnjaka se vrši u vlastitom kamenolomu, a ispitane rezerve se procjenjuju na cca 3.000.000 m³. Prerada materijala se vrši u krugu poduzeća, a uključuje drobljenje, sijanje i pranje.

Mjesečni kapacitet iznosi cca 13.000 m³. Proizvodnja betona zasniva se na potpuno automatiziranim pogonima kapaciteta 80 m³/h.

Betonska galanterija i proizvodi od betona se također proizvode u krugu poduzeća, na automatiziranim postrojenjima. Proizvodnja se odvija prema recepturama i na način preuzet od njemačke Strohmaier grupacije, što služi kao garancija da proizvodi ispunjavaju europske standarde.

S obzirom na važnost upravljanja kvalitetom, želimo Vam istaknuti kvalitet kao temelj naše konkuretnosti. Osnovni cilj je unapređenje proizvodnog procesa kroz kontrolu i investiranje u kvalitet naših proizvoda, bez obzira o kojem segmentu je riječ.

Svi naši proizvodi testirani su u našim vlastitim laboratorijima, kao i na Institutu za materijale i konstrukcije pri Građevinskom fakultetu u Sarajevu, te u Rudarskom institutu u Tuzli.

Licenca Uvjerenje

Preduzeće

Transportbeton d.o.o. Kiseljak,

Bosna i Hercegovina

proizvodi proizvode od betona na njemačkim proizvodnim pogonima u Bosni i Hercegovini.

Proizvodi odgovaraju njemačkim standardima kvaliteta, kao i standardima Strohmaier grupe.

Radnici su obučeni po njemačkim načinima rada i redovno se obrazuju.

Kvalitet proizvoda se redovno kontrolira.

Strohmaier
Transportbeton je njemački kvalitet proizveden u Bosni.

Ovo garantujemo svojim imenom.

Eberhard Strohmaier

Predsjednik Strohmaier Grupe

Ovo uvjerenje predajemo u oktobru/listopadu 2012.

CE

CILJ

Svojom ponudom proizvoda za popločavanje različitih površina cilj nam je stvoriti najbolje uslove života za sve naše kupce.

Za stručne i motivirane radnike, pružiti najbolji proizvod i uslugu u ugodnom okruženju iz kojeg nećete izaći nezadovoljni.

Naša vizija je da budemo sinonim za poduzeće koje stalno postavlja više standarde kako u oblasti ponude kvalitetnih proizvoda na tržištu, tako i u oblasti življenja i koja ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih predviđa i kreira. Da budemo sinonim za poduzeće koje posluje u duhu s vremenom koje dolazi.

Simboli obrade proizvoda:



Garancija na proizvod 2.godine



Ekološki prihvatljiv proizvod



Presni opločnik



Prani opločnik

Kvaliteta proizvoda:



Otpornost na mraz i sol



Otpornost na klizanje "protuklizne"



Dozvoljen promet automobila 6cm



Dozvoljen promet teretnih vozila 8cm



Otpornost na habanje

PRANI PROIZVODI

Debljina 6,00 cm

	20x20	20x10	10x10
m²/kom	0.04	0.02	0.01
m²/red	0.96	0.96	0.88
m²/pal	9.6	9.6	8.8
kom/m²	25	50	100
kg//m²	cca 136	cca 136	cca 136

Debljina 8,00 cm

	20x20	20x10	10x10
m²/kom	0.04	0.02	0.01
m²/red	0.96	0.96	0.88
m²/pal	7.68	7.68	7.04
kom/m²	25	50	100
kg//m²	cca 136	cca 136	cca 136

TON KARTA

Prane



BIJELA CRNA BRAUN ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA





PRESANI PROIZVODI

Debljina 6,00 cm

	20x20	20x10	10x10
m²/kom	0.04	0.02	0.01
m²/red	0.96	0.96	0.88
m²/pal	9.6	9.6	8.8
kom/m²	25	50	100
kg//m²	cca 136	cca 136	cca 136



20x20



20x10



10x10

Debljina 8,00 cm

	20x20	20x10	10x10
m²/kom	0.04	0.02	0.01
m²/red	0.96	0.96	0.88
m²/pal	7.68	7.68	7.04
kom/m²	25	50	100
kg//m²	cca 136	cca 136	cca 136

TON KARTA

Presane



SIVA



CRNA



CRVENA



ŽUTA



BRAUN



ZELENA

Prane



BIJELA



CRNA



BRAUN



ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.


SIMBOLI OBRAD KVALITETE PROIZVODA





COLOR MIX

120X80



27x27



13.5x13.5



27x40.5




27x13.5

Debljina 6.00 cm

m²/red	0.96
m²/pal	9.6
kg/m²	cca 135

SIMBOLI OBRADNE / KVALITETE PROIZVODA



PJEŠČANA PLAŽA



ALPINA COLOR MIX



TERACOTA COLOR MIX



GRAFITNI COLOR MIX



ZEMLJANI COLOR MIX



KLASIK

Debljina 5,00 cm

	40x40
m²/kom	0.16
m²/red	0.96
m²/pal	11.52
kom/m²	6.25
kg//m²	cca 125

Debljina 6,00 cm

	40x40
m²/kom	0.16
m²/red	0.96
m²/pal	9.6
kom/m²	6.25
kg//m²	cca 135

Debljina 4,00 / 6,00 cm

	50x50	50x50
m²/kom	0.25	0.25
m²/red	0.50	0.50
m²/pal	6	6
kom/m²	4	4
kg//m²	cca 100	cca 136



40x40



50x50

TON KARTA

Presane



SIVA



CRNA



CRVENA



ŽUTA



BRAUN



ZELENA

Prane



BIJELA



CRNA



BRAUN



ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intenzivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRAD KVALITETE PROIZVODA



KLASIK

Debljina 8,00 cm

	60x60	60x40
m²/kom	0.36	0.25
m²/red	0.72	0.96
m²/pal	5.76	7.68
kom/m²	2.77	4.16
kg//m²	cca 180	cca 180



60x60



60x40

SIMBOLI OBRAD KVALITETE PROIZVODA



KLASIK



60x30x6cm

m²/kom 0.18

m²/red 0.72

m²/pal 7.2

kom/m² 5.55

kg//m² 136

TON KARTA

Presane



SIVA



CRNA



CRVENA



ŽUTA



BRAUN



ZELENA

Prane



BIJELA



CRNA



BRAUN



ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRAD KVALITETE PROIZVODA



KLASIK

Debljina 8,00 cm

	32x32	24x16	16x16
m²/kom	0.102	0.038	0.025
m²/red	0.816	0.88	0.89
m²/pal	6.53	7.04	7.12
kom/m²	9.76	26.04	39.06
kg//m²	cca 180	cca 180	cca 180



24x16



32x32



16x16

TON KARTA

Presane



SIVA



CRNA



CRVENA



ŽUTA



BRAUN



ZELENA

Prane



BIJELA



CRNA



BRAUN



ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intenzivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA




"H"

Debljina 6,00 cm

	20x16.5
m²/kom	0.0285
m²/red	0.857
m²/pal	8.57
kom/m²	35
kg//m²	cca 136

Debljina 8,00 cm

	20x16.5	početna	polovica
m²/kom	0.102	0.038	0.025
m²/red	0.816	0.88	0.89
m²/pal	6.53	7.04	7.12
kom/m²	9.76	26.04	39.06
kg//m²	cca 180	cca 180	cca 180



20x16,5



početna



polovica

TON KARTA

Presane




Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADKE KVALITETE PROIZVODA



OŠTROBRIDNI OPLOČNICI



20x20



22,5x11,5

"VAL"



TON KARTA

Presane



SIVA



CRNA



CRVENA



ŽUTA



BRAUN



ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intenzivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA



ANTIKA




ANTIKA VELIKA
24X16




ANTIKA MALA
16X16


Šeme polaganja:



16x16 50%
24x16 50%



16x16 29%
24x16 71%



16x16 73%
24x16 27%

TON KARTA

Presane



SIVA



CRVENA



BRAUN
TAMNA




BRAUN
SVIJETLA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA





TRAVNATE REŠETKE



60x40

Debljina 10,00 cm

	60x40
m²/kom	0.24
m²/red	0.96
m²/pal	7.68
kom/m²	4.16
kg//m²	cca 136

Debljina 8,00 cm

	60x40
m²/kom	0.24
m²/red	0.96
m²/pal	7.68
kom/m²	4.16
kg//m²	cca 129

TON KARTA

Presane



Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intenzivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA



PARKOVSKI IVIČNJACI

detalji spoja



8x20x80



8x25x100



8x20x80
pero žlijeb



18x24x80



24x18x80



15x25x80
pero žlijeb

TON KARTA

Presane



SIVA CRNA CRVENA ŽUTA BRAUN ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.



SIMBOLI OBRADKE KVALITETE PROIZVODA




RIGOLI-CESTOVNI KANALI



40x40x12





80x100x30



SIMBOLI OBRAD KVALITETE PROIZVODA



ZIDNI BLOKOVI-SAKSIJE



Visina

45x23x40

m²/kom	/
m²/red	/
m²/pal	/
kom/pal	18
kg//m²	32.00



45x23x40

TON KARTA

Presane



Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

SIMBOLI OBRADE KVALITETE PROIZVODA





STEPENICI



40x14.5x100

40x14.5x60



	40x14.5x100	40x14.5x60
m²/kom	/	/
m²/red	/	/
kom/pal	8	16
kom/m²	/	/
kg//m²	129.00	78.00

TON KARTA

Presane



SIVA



CRNA



CRVENA





BRAUN



ZELENA

Svi granulati koji se koriste za spravljanje opločnika su na prirodnoj bazi. Boje nisu intezivne, ali su postojane i otporne na sve vremenske utjecaje.

PRIZMA



SIMBOLI OBRADÉ / KVALITETE PROIZVODA






VRSTA PROIZVODA	kom/m2	m2 pal	težina pal
H opločnik 20/16.5/6	35	8.57	1280.00
H opločnik 20/16.5/8	35	6.40	1310.00
H opločnik OŠTROBRIDNI	35	7.6	1300.00
H opločnik ZAVRŠNI	40	5.6	1300.00
H opločnik POLOVICA	70	7.6	1300.00
H opločnik 22.5/11.25/6	40	8.00	1280.00
H opločnik 22.5/11.25/8	40	6.4	1300.00
Opločnik 20/20/6	25	9.6	1280.00
Opločnik 20/20/8	25	7.68	1310.00
Opločnik 20/10/6	50	9.6	1280.00
Opločnik 20/10/8	50	7.68	1310.00
Opločnik 10/10/6	100	8.8	1280.00
Opločnik 10/10/8	100	7.04	1300.00
Travna rešetka 8	4.16	7.68	1000.00

VRSTA PROIZVODA	kom/m2	m2 pal	težina pal
Travna rešetka 10	4.16	7.68	1100.00
Opločnik 32/32/8	9.76	6.53	1300.00
Opločnik 24/16/8	26.04	7.04	1300.00
Opločnik 16/16/8	39.06	7.12	1300.00
Rubnjak 8/20/80	-	-	1140.00
Rubnjak 8/20/40	-	-	1140.00
Rubnjak 8/20/20	-	-	1140.00
Ivičnjak 18/24/80	-	-	1440.00
Ivičnjak 18/24/40	-	-	1440.00
Ivičnjak 18/24/20	-	-	1440.00
Ivičnjak 24/18/80	-	-	720.00
Ivičnjak 24/18/40	-	-	1440.00
Ivičnjak 24/18/20	-	-	1440.00
Opločnik 40/40/5	6.25	-	-

DEKORATIVNI KAMEN








PUNI BLOK






160X80X80

IDEJE







Strohmaier Transportbeton

OPĆI UVJETI PRODAJE I ISPORUKE PROIZVODA

OPĆE ODREDBE-NARUČIVANJE ROBE

Robu u svakome trenutku putem web-a ili telefonskih linija može naručiti fizička ili pravna osoba. Fizička osoba naručuje robu u pisanom obliku ili usmeno, a u kojem slučaju radnik Transportbetona sačinjava odgovarajuću bilješku o takvoj narudžbi. Pravna osoba robu naručuje ovjerenom pismenom narudžbom.

CIJENE I OBRAČUN

Roba se obračunava po cjeniku važećem na dan davanja ponude, odnosno, prihvata narudžbe kupca od strane Transportbetona. Sve cijene su izražene fco skladište Transportbeton utovareno. Kupcu će se obračunati i palete u iznosu od 10,00 KM/kom (PDV uključen), a ukoliko su palete vraćene neoštećene u roku od 60 dana od dana isporuke, Transportbeton će kupcu vratiti iznos plaćen na iznos palete.

PAKIRANJE ROBE

Roba je pakirana na palete dimenzija (120cm x 80cm) propisano zaštićena i utegnuta trakama i najlonskom haubom, te tako pripremljena za transport.

ISPORUKA ROBE

Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u ponudi, odnosno prihvatu narudžbe. Uobičajeni rok isporuke je 10-15 radnih dana ukoliko robe nema na skladištu. Ukoliko je roba na skladištu, uobičajeni rok isporuke je 1-4 radna dana. Roba se po pravilu isporučuje na principu "utovareno na vozilo kupca". Moguća i isporuka robe fco gradilište sa kran istovarom uz bok kamiona. Isporukom robe obaveza Transportbetona se smatra završenom.

PLAĆANJE RAČUNA

Fizička lica robu plaćaju po predračunu, prije isporuke. Pravne osobe plaćaju robu po predračunu ili na način i u rokovima određenim ugovorom.

JAMSTVA I GARANCIJE

Transportbeton jamči za uobičajenu kvalitetu i kvantitetu svih proizvoda. Na zahtjev kupcu će se dostaviti sve potrebne pisane i druge dokaze o kvaliteti. Garancija na proizvode betonske galanterije Transportbeton, iznosi dvije godine od dana isporuke.

PRIGOVORI KUPCA

Kupac je dužan provjeriti sve podatke i robu: I to odmah prilikom primitkom robe. Kupac je dužan u roku od 24 sata od dana isporuke robe dostaviti pisani prigovor na sve vidljive nedostatke robe, a za skrivene nedostatke robe u roku od 14. dana od dana isporuke. Neznatne razlike u boji proizvoda, te sitne razlike u strukturi, kao i bjelkaste (vapnene) mrlje nisu predmet reklamacije, one se pod utjecajem vremenskih prilika isperu i nestanu. Zbog toga se preporučuje polaganje istih elemenata na više različitih paleta.

POVRAT ROBE

Povrat se odobrava za proizvode u svom originalnom pakiranju. Kupac pri povratu mora predložiti otpremnicu sa naveenim vrstama i količinama.

